

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ

უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  
ვინიცის ეროვნული აგრარული უნივერსიტეტი  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია



ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
VINNYTSIA NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY



GEORGIAN ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES  
საქართველოს ეროვნული მეცნიერების მეცნიერებათა აკადემია

**АГРАРНА НАУКА ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ**

**ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ**

**აგრარული მეცნიერება და კვების ტექნოლოგიები**

**სამეცნიერო შრომათა კრებული**

**Випуск 2(105)  
გამოშვება 2(105)**

**Вінниця – 2019  
ვინიცა – 2019**

**ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ГРУЗІЇ**

Аграрна наука та харчові технології. / редкол. В.А.Мазур (гол. ред.) та ін. – Вінниця.: ВЦ ВНАУ, 2019. – Вип. 2(105) – 147 с.

Видається за рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету (протокол № 1 від « 29 » серпня 2019 року).

Дане наукове видання є правонаступником видання Збірника наукових праць ВНАУ, яке було затверджено згідно до Постанови президії ВАК України від 11 вересня 1997 року.

Збірник наукових праць внесено в Перелік наукових фахових видань України з сільськогосподарських наук (зоотехнія) (Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року).

У збірнику висвітлено питання підвищення продуктивності виробництва продукції сільського і рибного господарства, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, харчових технологій та інженерії, водних біоресурсів і аквакультури.

Збірник розрахований на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вузів, фахівців сільського і рибного господарства та харчових виробництв.

Прийняті до друку статті обов'язково рецензуються членами редакційної колегії, з відповідного профілю наук або провідними фахівцями інших установ.

За точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, запозичень, статистичних матеріалів відповідальність несуть автори.

*Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації*

*КВ № 21523-11423Р від 18.08.2015*

---

**Редакційна колегія**

**Мазур Віктор Анатолійович**, к. с.-г. наук, доцент ВНАУ ( головний редактор);

**Алексідзе Гурам Миколайович**, д. б. н., академік Академії с.-г. наук Грузії (заступник головного редактора);

**Яремчук Олександр Степанович**, д. с.-г. н., професор ВНАУ (заступник головного редактора);

**Члени редколегії:**

**Ібатуллін Ільдус Ібатуллович**, д. с.-г. н., професор, академік, НУБіП;

**Калетнік Григорій Миколайович**, д. е. н., академік НААН України, ВНАУ

**Захаренко Микола Олександрович**, д. с.-г. н., професор, НУБіП;

**Вашакідзе Арчіл Акакієвич**, д. т. н., академік, національний координатор по електрифікації і автоматизації сільського господарства (Грузія);

**Гіоргадзе Анатолій Анзорієвич**, д. с.-г. н., Академія с.-г. наук Грузії;

**Гриб Йосип Васильович**, д. б. н., професор НУВГП;

**Джапарідзе Гіві Галактіонович**, д. е. н., академік, віце-президент Академії с.-г. наук Грузії;

**Єресико Георгій Олексійович**, д. т. н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут продовольчих ресурсів,

**Власенко Володимир Васильович**, д. б. н., професор ВТЕІ;

**Кулик Михайло Федорович**, д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН України, ВНАУ;

**Кучерявий Віталій Петрович**, д. с.-г. н., професор ВНАУ;

**Лисенко Олександр Павлович**, д. вет. н., професор НДІ експериментальної ветеринарії АН Білорусії (м. Мінськ);

**Льотка Галина Іванівна**, к. с.-г. н., доцент ВНАУ;

**Мазуренко Микола Олександрович**, д. с.-г. н., професор ВНАУ;

**Поліщук Галина Євгеніївна**, д. т. н., доцент НУХТ;

**Сичевський Микола Петрович**, д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Інститут продовольчих ресурсів,

**Скоромна Оксана Іванівна**, к. с.-г. н., доцент ВНАУ;

**Чагелішвілі Реваз Георгійович**, д. с.-г. н., академік, національний координатор по лісівництву (Грузія);

**Чудак Роман Андрійович**, д. с.-г. н., професор ВНАУ;

**Шейко Іван Павлович**, д. с.-г. н., професор НДІ тваринництва АН Білорусії (м. Жодіно);

**Казьмірук Лариса Василівна**, к. с.-г. н., доцент ВНАУ (відповідальний секретар).

Адреса редакції: **21008, Вінниця, вул. Сонячна, 3, тел. 46-00-03**

Офіційний сайт наукового видання <http://techfood.vsau.org>

© Вінницький національний аграрний університет, 2018

---

**УДК 574:631.147**

**Голубенко Т.Л.**, кандидат с.-х. наук, доцент  
**Циганчук О.Б.**, асистент  
*Вінницький національний аграрний університет*

## **ПОДБОР ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ЗОН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ**

*Для производства экологически чистого мяса и продуктов из него важны следующие аспекты: общие эколого-экономические и ветеринарно-санитарные проблемы, санитарно-гигиенические условия кормления и содержания животных, условия транспортировки скота, санитарно-гигиенические и технологические условия переработки скота и мяса, методы контроля доброкачественности, пищевой и биологической ценности мяса и мясных продуктов. Поскольку для производства мясных продуктов детского и диетического питания, особенно для раннего возраста, требуется экологически безопасное сырье, первоочередной задачей было выбрать сельскохозяйственные предприятия, в которых уровень производства животноводческой продукции соответствовал требованиям ветеринарно-санитарного надзора и охраны окружающей среды.*

Экологическая безопасность кормов и воды определялись в районных ветеринарных лабораториях и центрах гигиены и эпидемиологии продовольственного сырья – в токсикологических лабораториях мясоперерабатывающих предприятий, руководствуясь следующими нормативно-правовыми документами: СанПин 11-63, СанПин 10-124, РДУ-99, постановлением Минсельхозпрода № 59 от 22.08.2007 г. (Ветеринарно-санитарный норматив «Показатели безопасности кормов»). Исследованиям были подвергнуты образцы сена, сенажа, силоса, зеленой массы, концентратов и воды.

Основными радионуклидами, определяющими радиационную обстановку на сельскохозяйственных угодьях, являются цезий-137 и стронций-90. Система «почва-растение» является главным звеном в пищевой цепочке, обеспечивающая основное поступление радионуклидов в организм человека.

Проведя анализ полученных данных, можно сделать следующее заключение, что количество тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк), а также пестицидов в исследованных кормах и воде не превышало допустимый уровень.

**Ключевые слова:** экологическая безопасность кормов, радионуклиды, экологически чистое мясо, диетическое питание, нитраты, нитриты, мясное сырье, сено, сенаж, силос

**Табл. 1. Лит. 8.**

**Постановка проблемы.** Согласно статистике в Беларуси процент матерей, которые осуществляют грудное вскармливание детей, составляет 46% (30% кормят грудью младенцев до 6 месяцев и 16% – до года). Это свидетельствует о том, что для полноценного роста и развития детей необходимо дополнительное детское питание, богатое белком и жирами и сбалансированное по основным питательным веществам [7].

Становится очевидным, что удовлетворение потребностей в безопасных и высококачественных продуктах питания – одна из острейших социально-экономических проблем сегодняшнего дня. Состояние питания населения во

многом определяет здоровье и сохранение генофонда нации. Правильное питание способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, созданию условий для повышения способности организма противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, обеспечивает нормальный рост и полноценное развитие детей [4].

Для производства экологически чистого мяса и продуктов из него важное, значение имеют следующие аспекты: общие эколого-экономические и ветеринарно-санитарные проблемы; санитарно-гигиенические условия кормления и содержания животных; условия транспортировки скота; санитарно-гигиенические и технологические условия переработки скота и мяса; методы контроля доброкачественности, пищевой и биологической ценности мяса и мясных продуктов [1].

К экологически чистым продуктам могут быть отнесены продукты, выработанные исключительно из экологически чистого к моменту переработки сырья и поступившие на реализацию без промежуточного вредного воздействия на них окружающей среды [8].

По мнению ряда авторов [4, 5], наиболее приемлемым сырьем для получения новых видов высококачественных продуктов для питания детей раннего возраста является мясо молодняка крупного рогатого скота. Рекомендуется использовать говядину с содержанием соединительной и жировой ткани не более 12%, так как говяжий жир очень плохо усваивается желудочно-кишечным трактом детского организма.

Устинова А. В и др. [5] считают, что мясное сырье, предназначенное для продуктов детского питания, должно быть получено от животных, выращенных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых антибиотиков, синтетических азотсодержащих веществ, продуктов микробного синтеза, т.е. должны быть соблюдены все необходимые условия получения экологически чистого мясного сырья, которое за рубежом называют «органическое мясо» (США, Бразилия) или «Био-мясо» (Германия).

При изучении мяса телят как основного сырья для производства продуктов детского питания в Беларуси учёные пришли к выводу, что правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний, создаёт условия для адекватной адаптации детей к условиям окружающей среды [7].

**Цель исследований.** Подбор экологически чистых зон для производства продуктов детского и диетического питания.

**Материал и методика исследований.** Поскольку для производства мясных продуктов детского и диетического питания, особенно для раннего возраста, требуется экологически безопасное сырье, первоочередной задачей было выбрать сельскохозяйственные предприятия, в которых уровень производства животноводческой продукции соответствовал требованиям

ветеринарно-санитарного надзора и охраны окружающей среды [3, 6].

Экологическая безопасность кормов и воды определялись в районных ветеринарных лабораториях и центрах гигиены и эпидемиологии продовольственного сырья – в токсикологических лабораториях мясоперерабатывающих предприятий, руководствуясь следующими нормативно-правовыми документами: СанПин 11-63, СанПин 10-124, РДУ-99, постановлением Минсельхозпрода № 59 от 22.08.2007 г. (Ветеринарно-санитарный норматив «Показатели безопасности кормов»). Исследованиям были подвергнуты образцы сена, сенажа, силоса, зеленої массы и концентратов.

Подбор хозяйств-поставщиков сырья для производства продуктов детского питания проводился с учетом экологической ситуации территории, где расположены хозяйства, особенностей организации кормовой базы (наличие достаточного количества пастбищ и сенокосов), ветеринарно-санитарных требований и охраны окружающей среды. В сырьевую зону поставки животных на убой для производства продуктов детского питания не включались хозяйства, использующие в рационах животных пищевые отходы.

Исследования по экологической безопасности кормов были проведены в РУСП «Племенной завод «Дружба», СПК «Батчи» и ОАО «Остромичи» Кобринского района, ЧУП «Молодово-Агро» Ивановского района и СПК «Ласицк» Пинского района Брестской области.

**Результаты исследований.** Экологическая безопасность кормов в перечисленных хозяйствах представлена в таблице 1.

Проведя анализ полученных данных, можно сделать следующее заключение, что количество тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк), а также пестицидов в исследованных кормах не превышало допустимый уровень.

Основными радионуклидами, определяющими радиационную обстановку на сельскохозяйственных угодьях, являются цезий-137 и стронций-90. Система «почва-растение» является главным звеном в пищевой цепочке, обеспечивающие основное поступление радионуклидов в организм человека [2].

Самые большие массивы загрязненных пахотных земель и луговых угодий сосредоточены в Гомельской и Могилевской областях. В Брестской, Гродненской и Минской областях их доля от общей площади загрязненных сельскохозяйственных угодий в республике составляет, соответственно 6,5 и 5%. Содержание нитратов в среднесуточном рационе крупного рогатого скота на откорме не превышало 4-6 г на 100 кг живой массы животного [6].

Большое значение в последнее время приобретает качество используемой воды. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 80% всех заболеваний в основном вызваны некачественной питьевой водой. Поэтому при определении экологически чистых зон на это нами было обращено особое внимание.

Таблица 1

**Экологическая безопасность кормов**

Виды кормов	Максимально допустимый уровень (РДУ)		Сельскохозяйственные предприятия								
			РУСП «Племеной завод «Дружба»	СПК «Батчи»	ОАО «Остромичи»	ЧУП «Молодово-Агро»	СПК «Ласицк»	РДУ-99 Бк/кг	Нитраты Мг/кг	Нитриты Мг/кг	РДУ-99 Бк/кг
Сено	1300	1000	5,0	6-27	62-275	12-35	30-180	30-40	40-270	10-30	55-250
Солома	700	1000	5,0	20-70	55-182	15-30	50-160	20-30	70-130	10-20	30-190
Сенаж	500	500	2,0	23-55	72-280	20-35	65-192	25-40	40-195	20-30	50-135
Силос	240	500	2,0	20-50	70-350	20-30	90-270	15-20	102-140	15-40	55-185
Зерно на фураж	480	500	5,0	30-50	105-110	35-45	60-70	40-45	25-40	5-10	5,0-10
Зеленая масса	240	500	2,0	10-20	37-62	20-45	35-60	40-50	23-47	10-20	6,0-15
Вода	10	10-45	0,05-3,0	-	0,01	-	0,01	-	<0,01	-	<0,01

Качество воды не превышало допустимого уровня нитратов и составило не больше чем 0,01 Бк/кг при допустимой норме 10-45 Бк/кг [8].

**Выводы.** Установлено, что РУСП «Племенной завод «Дружба», СПК «Батчи» и ОАО «Остромичи» Кобринского района, ЧУП «Молодово-Агро» Ивановского района и СПК «Ласицк» Пинского района Брестской области соответствовали требованиям по качеству кормов и воды для производства экологически чистой и безопасной продукции.

**Список использованной литературы**

1. Алексахин Р.М., Лунев М.И. Техногенное загрязнение сельскохозяйственных угодий (исследования, контроль и реабилитация территорий). *Плодородие*. 2011. №3. С. 32-35.
2. Белоус Н.М., Сидоров И.И., Смольский Е.В. Риск получения молока и кормов не соответствующих нормативам по содержанию цезия-137. *Достижения науки и техники АПК*. 2016. Т. 30. № 5. С. 75-77.
3. Лысенко Н.П., Пастернак А.Д., Рогожина Л.В., Павлов А.Г. Ведение животноводства в условиях загрязнения среды: учебное пособие. *Издательство «Лань»*. 2005. 240 с.
4. Маслова Л. П. Контроль безопасности и качества продуктов детского питания. *Мясная индустрия*. 2006. № 8. С. 13-15.
5. Устинова А.В., Дыдыкин А.С., Белякина Н.Е. Национальные стандарты на экологически безопасное сырье. *Мясная индустрия*. 2006. № 7. С. 22-25.
6. Спиридонов С.И., Иванов В.В. Вероятностная оценка накопления радионуклидов

в сельскохозяйственной продукции и допустимых уровней радиоактивного загрязнения почв. *Радиационная биология. Радиоэкология.* 2013. Т. 53. № 1. С. 95-103.

7. Тимошенко Н.В., Верхососова А.В. Перспективные технологии производства продуктов для диетического и функционального питания детей. *Мясная индустрия.* 2006. № 7. С. 57-61.
  8. Шматко Н.Н., Ковлевский И.А. Экологическая обстановка окружающей среды вокруг комплексов по производству говядины. Проблемы интенсификации производства продуктов животноводства: международная научно-практическая конференция. (9-10 окт. 2008 г.). Жодино: РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларусь по животноводству». 2008. С. 342-343.
- 

#### References

1. Aleksahin R.M., & Lunev M.I. (2011). Tehnogennoe zagryaznenie selskohozyaystvennyih ugodiy (issledovaniya, kontrol i reabilitatsiya territoriy) [Technogenic pollution of agricultural land (research, monitoring and rehabilitation of territories)]. Plodorodie - *Fertility*, 3, 32-35 [in Russian].
  2. Belous N.M., Sidorov I.I. & Smolskiy E.V. (2016). Risk polucheniya moloka i kormov ne sootvetstvuyuschi normativam po soderzhaniyu tseziya-137 [The risk of obtaining milk and feed not complying with the standards for the content of cesium-137]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK - *Achievements of science and technology of agriculture*, 30, 5, 75-77 [in Russian].
  3. Lyisenko N.P., Pasternak A.D., Rogozhina L.V. & Pavlov A.G. (2005). Vedenie zhivotnovodstva v usloviyah zagryazneniya sredyi: uchebnoe posobie [Livestock management in environmental conditions: a tutorial] Izdatelstvo «Lan» - *Lan publishing house*, 240 [in Russian].
  4. Maslova L. P. (2006). Kontrol bezopasnosti i kachestva produktov detskogo pitaniya [Monitoring the safety and quality of baby food]. Myasnaya industriya – *Meat industry*, 8, 13-15 [in Russian].
  5. Ustinova A.V., Dydyikin A.S. & Belyakina N. E. (2006). Natsionalnyie standarty na ekologicheski bezopasnoe syire [National standards for environmentally friendly raw materials] Myasnaya industriya – *Meat industry*, 7, 22-25 [in Russian].
  6. Spiridonov S.I., & Ivanov V.V. (2013). Veroyatnostnaya otsenka nakopleniya radionuklidov v selskohozyaystvennoy produktsii i dopustimyih urovney radioaktivnogo zagryazneniya pochvridonov [Probabilistic assessment of the accumulation of radionuclides in agricultural products and permissible levels of soil radioactive contamination]. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya - *Radiation biology. Radioecology*, 53, 1, 95-103 [in Russian].
  7. Timoshenko N.V., & Verhososova A.V. (2006). Perspektivnyie tehnologii proizvodstva produktov dlya dieticheskogo i funktsionalnogo pitaniya detey [Promising technologies for the production of products for dietary and functional nutrition of children]. Myasnaya industriya – *Meat industry*, 7, 57-61 [in Russian].
  8. Shmatko N.N., & Kovlevskiy I.A. (2008). Ekologicheskaya obstanovka okruzhayushey sredyi vokrug kompleksov po proizvodstvu govyadinyi [Ecological environment around the beef production complexes]. Problemyi intensifikatsii proizvodstva produktov zhivotnovodstva: mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya – *Problems of Intensifying Production of Livestock Products: International Scientific and Practical Conference*, 342-343 [in Russian].
-

**АННОТАЦІЯ  
ПІДБІР ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ЗОН ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО І  
ДІЕТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ**

**Голубенко Т.Л.**, кандидат с.-г. наук, доцент

**Циганчук О.Б.**, асистент

*Вінницький національний аграрний університет*

Для виробництва екологічно чистого м'яса і продуктів з нього важливі такі аспекти: загальні екологіко-економічні та ветеринарно-санітарні проблеми, санітарно-гігієнічні умови годівлі та утримання тварин, умови транспортування худоби, санітарно-гігієнічні та технологічні умови переробки худоби і м'яса, методи контролю доброкісності, харчової та біологічної цінності м'яса і м'ясних продуктів. Оскільки для виробництва м'ясних продуктів дитячого та дієтичного харчування, особливо для раннього віку, потрібно екологічно безпечну сировину, першочерговим завданням було вибрати сільськогосподарські підприємства, в яких рівень виробництва тваринницької продукції відповідав вимогам ветеринарно-санітарного нагляду та охорони навколошнього середовища.

Екологічна безпека кормів і води визначалися в районних ветеринарних лабораторіях і центрах гігієни та епідеміології продовольчої сировини - в токсикологічних лабораторіях м'ясопереробних підприємств, керуючись такими нормативно-правовими документами: СанПин 11-63, СанПин 10-124, РДУ-99, постановою Мінсельгоспітроду № 59 від 22.08.2007 р (Ветеринарно-санітарний норматив «Показники безпеки кормів»). Дослідженням були піддані зразки сіна, сінажу, силосу, зеленої маси, концентратів і води.

Основними радіонуклідами, які визначають радіаційну обстановку на сільськогосподарських угіддях, є цезій-137 і стронцій-90. Система «ґрунт-рослина» є головною ланкою в харчовому ланцюжку, що забезпечує основне надходження радіонуклідів в організм людини.

Провівши аналіз отриманих даних, можна зробити наступний висновок, що кількість важких металів (свинець, кадмій, цинк), а також пестицидів в досліджених кормах і воді не перевищував допустимий рівень.

**Ключові слова:** екологічна безпека кормів, радіонукліди, екологічно чисте м'ясо, дієтичне харчування, нітрати, нітрати, м'ясна сировина, сіно, сінаж, силос

**Табл. 1. Літ. 8.**

**ANNOTATION  
CHOOSING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AREAS FOR PRODUCTION OF CHILDREN  
AND DIET FOOD PRODUCTS**

**Holubenko T.L.**, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor

**Tsyganchuk O.B.**, assistant

*Vinnytsia National Agrarian University*

The following aspects, mentioned below, are important for the production of environmentally friendly meat and meat products: general environmental and economic, as well as veterinary and sanitary problems, sanitary and hygienic conditions for feeding and keeping

*animals, conditions for transporting livestock, sanitary and hygienic, as well as technological conditions for processing livestock and meat, methods for monitoring good quality, food and biological value of meat and meat products.*

*Since the production of meat products for children and diet food, especially for young kids, requires the environmentally safe raw materials, the primary task was to choose agricultural enterprises, in which the level of livestock production met the requirements of veterinary-sanitary inspection and environmental protection.*

*The ecological safety of feed and water was determined in the district veterinary laboratories, as well as in the hygiene and epidemiology centers of food raw materials – in the toxicology laboratories of meat processing enterprises, guided by the following legal documents: SanR and N 11-63, SanR and N 10-124, RDU-99 permissible levels, Regulation of Ministry of Agriculture and Food №59 dated August 22, 2007 (Veterinary-sanitary standard “Feed safety indicators”). Samples of hay, haylage, silage, green mass, concentrates and water were subjected to research.*

*Caesium-137 and strontium-90 are the main radionuclides that determine the radiation situation on agricultural lands. The “soil-plant” system is the main link in the food chain, providing the main intake of radionuclides into the human body.*

*After having analyzed the obtained data, we can conclude that the amount of heavy metals (lead, cadmium, zinc), as well as pesticides did not exceed the permissible level in the studied feed and water.*

**Keywords:** ecological safety of feed, radionuclides, environmentally friendly meat, diet food, nitrates, nitrites, meat raw materials, hay, haylage, silage

**Tab. 1. Ref. 8.**

**Інформація про автора**

**ГОЛУБЕНКО Тетяна Леонідівна**, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технологій виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; e-mail: Aponas-504@rambler.ru).  
**ЦИГАНЧУК Оксана Борисівна**, асистент кафедри технологій виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету (21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; e-mail: Shtenska1@ukr.net).

**ГОЛУБЕНКО Татьяна Леонидовна**, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры технологии производства продуктов животноводства Винницкого национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3; e-mail: Aponas-504@rambler.ru)  
**ЦЫГАНЧУК Оксана Борисовна**, ассистент кафедры технологии производства продуктов животноводства Винницкого национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3; e-mail: Shtenska1@ukr.net)

**GOLUBENKO Tatyana**, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Technology of Production of Livestock Products, Vinnytsia National Agrarian University; (21008, 3, Soniachna Str., Vinnytsia; e-mail: Aponas-504@rambler.ru).

**TSYGANCHUK Oksana**, assistant of the Department of Technology of Production of Livestock Products, Vinnytsia National Agrarian University; (21008, 3, Soniachna Str., Vinnytsia; e-mail: Shtenska1@ukr.net).

<b>Поліщук Т.В.</b>	<b>104</b>
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТА ЯКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ МОЛОКА	
<b>Разанова О.П.</b>	<b>115</b>
ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКА БІОСЕВЕН ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ БДЖІЛ	
<b>БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИННИ</b>	
<b>Голубенко Т.Л., Циганчук О.Б.</b>	<b>122</b>
ПОДБОР ЕКОЛОГІЧЕСКИ ЧИСТЫХ ЗОН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ	
<b>Ткачук О.П., Демчук О.А.</b>	<b>129</b>
СТРУКТУРОВАНА ВОДА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА	
<b>СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО</b>	
<b>Войціцька О.М.</b>	<b>139</b>
ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО ПОЖИВНОГО СЕРЕДОВИЩА	